

توجيهات تنظير القولون

مركب GoLytely: تجهيز ما بعد الظهر

(Nulytely، Colyte، Gavilyte، Peg 3350، إلكتروليت)

عقب الإجراء

- لقت تلقيف أدوية في أثناء الإجراء قد تعيق قدرتك على إصدار الأحكام. خطط أخذ اليوم كإجازة من العمل لأغراض سلامتك، لا يمكنكقيادة أو ركوب وسيلة نقل أخرى أو المغادرة من المركز الطبي دون وجود شخص بالغ مسؤول معك. أجل القرارات المهمة حتى اليوم الثاني للإجراء.

مهم: الرجاء قراءة كل التوجيهات قبل الإجراء بأسبو عين على الأقل.

بخصوص استفسارات الإجراءات و/أو التجهيز، اتصل برقم 402.717.9800، الخيار رقم 1، ومن ثم رقم 2

• CHI Health Immanuel GI Lab
• CHI Health Midlands GI Lab

CHI Health Creighton University
Medical Center - Bergan Mercy GI Lab

CHI Health BASC

قبل عشرة أيام

- ينبغي الترتيب مع مسؤول بالغ (18 عاماً أو أكبر) لإيصالك إلى المنزل والبقاء معك يوم الإجراء. في حال تناولك مهنةً لإتمام الإجراء ولم يكن معك مسؤول بالغ، سيلغى الإجراء. يمكن للمسؤول البالغ معاشرة، لكن يجب أن يسهل الوصول إليه عبر الهاتف قبل الشروع في الإجراء وأن يكون متاخماً لانتفاضتك فيما لا يتخطى 15 دقيقة عقب الإجراء.
- في حال تناولك أي أدوية لعلاج السكري أو أي ممیعات للدم، الرجاء مراجعة التوجيهات "إدارة الأدوية للإجراءات المعدنية الموعية" عبر www.chihealth.com/services/cancer-care/colonoscopy قد يلزم إجراء تغييرات أو توقفات في الأدوية.

قبل ثلاثة أيام

- يجب الشروع في نظام غذائي منخفض الألياف.
- في حال إصباتك بالإمساك، يمكنك تناول غطاء ممتنئ من Miralax يومياً.
- يجب إيقاف مكملات الألياف الغذائية. لا تستخدم الحقن الشرجية بالزيوت المعدنية.
- احصل على GoLytely من الصيدلية.
- ينبغي شراء Dulcolax وأقراص Simethicone أو أقراص قابلة للمضغ (X-Gas، Anti-Gas، Gas-X، Gas Relief) دون وصفة طبية.

24 ساعة قبل وقت تسجيل دخولك

- يجب إيقاف تناول الأطعمة الصلبة والشروع في نظام غذائي سائل (انظر النظام الغذائي المكون من سوائل صافية في صفحة رقم 4) وشرب 4-4 أكواب من الماء أو السوائل الصافية.
- الساعة 1 م، تناول أقراص Dulcolax 5 مجم الأربع كلاها.
- الساعة 6 م يجب الشروع في شرب GoLytely، كوب واحد (8 أونصات) كل 15 دقيقة حتى إنهاء نصف (2 لتر) الزجاجة. ستكون نصف الزجاجة (2 لتر) الباقى في الصباح.
- في حال شعرت بالغثيان في أي وقت في أثناء التجهيز، انتظر 30 دقيقة. في حال استمرار الشعور بالغثيان، أبيطى معدل الشرب. فيما يتعلق بالغثيان الحاد، الرجاء الاتصال بالعيادة.

يوم الإجراء

- استمر في النظام الغذائي المعتمد على السوائل الصافية حتى ست ساعات قبل وقت تسجيل دخولك.
- الصباح الباكر: الرجاء تناول أدويتك الاعتيادية برشقات من الماء (بما في ذلك الأسبرين وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم) عدا تلك المدرجة في توجيهات إدارة الأدوية.
- يجب عليك الحد من السوائل الصافية بحيث لا تتناول إلا الماء أو القهوة السوداء أو الشاي قبل وقت تسجيل دخولك بست ساعات (فلا يسمح بالمحليات/الكريمة/اللبن، والرجاء الحد من القهوة حتى فنجانين أو أقل).
- تناول قرصين أو قرصين قابلين للمضغ من Simethicone قبل الشروع في شرب آخر لتر من GoLytely.
- قبل مغادرة المنزل بأربع ساعات: أكمل ما بقي من GoLytely في الزجاجة (2 لتر).
يجب تناول GoLytely كله قبل وقت تسجيل دخولك بساعتين على الأقل.
- يجب لا تتناول أي شيء قبل تسجيل دخولك إلى الإجراء بساعتين.
- لا تأخذ أي مواد مذكرة للعقل في يوم الإجراء مثل: الكحوليات، الماريجوانا أو غير ذلك من المواد "المخدرة". حيث سيؤدي تناولها إلى إلغاء الإجراء.
- الرجاء التخطيط لقضاء 1.5-2 ساعة في المرفق لإكمال إجرائك بدءاً من تسجيل الدخول حتى الانصراف.

دليل النظام الغذائي المنخفض الألياف

البقوليات	الأليان ومنتجات الأليان
يُسمح بتناول	يُسمح بتناوله
✓ لا شيء	✓ اللبن
لا تتناول	✓ الكريمة
✗ البازلاء المجففة	✓ مشروب الشوكولاتة الساخن
✗ الفول المجفف	✓ مخيض اللبن
✗ العدس	✓ الجبن
✗ أي بقوليات أخرى	✓ الكريمة الحامضة
لا تتناول	
✗ الزبادي المخلوط بالبذور أو المكسرات أو الجرانولا أو الفاكهة بقشرها/بذورها	
الفاكهة	الخبز والحبوب
يُسمح بتناول	يُسمح بتناول
✓ عصير الفاكهة دون ألب	✓ الخبز والأبiscuit
✓ هريس التفاح	✓ الأرز الأبيض
✓ الكاناثوب والمن الناضج	✓ المقرمشات السادة
✓ المشمش والخوخ الناضج المقشر	✓ حبوب الإفطار المنخفضة الألياف (مثل كريمة القمح، رقائق الذرة)
✓ الفاكهة المعية أو المطهوة دون بذور أو قشر	لا تتناول
لا تتناول	✗ الأرز البني أو البري
✗ الفاكهة التي تحوي بذور أو أغشية (بما في ذلك التوت، الأناناس، التفاح، البرتقال، البطيخ)	✗ خبز أو لفائف أو معكرونة أو مقرمشات الجبة الكاملة
✗ الفاكهة المجففة (بما في ذلك الزيبيب)	✗ حبوب الإنطهار من الجبة الكاملة أو المرتفعة الألياف (مثل الجرانولا، الشوفان)
✗ أي فاكهة مطهوة أو معية بها بذور أو قشور	✗ خبز أو حبوب إفطار تحوي مكسرات أو بذور
الخضروات	اللحوم والمأكولات البحرية
يُسمح بتناول	يُسمح بتناول
✓ الخضروات المعية أو المطهوة جيداً دون جلد أو قشر (بما في ذلك الجزر المقشر أو النطر أو اللفت أو أطراف الأسباراجوس)	✓ الدجاج
✓ بطاطس دون قشر	✓ الديك الرومي
✓ الخيار دون بذور أو قشور	✓ الصبان
لا تتناول	✓ لحم الخنزير الطري
✗ الخضروات النيئة التي تحوي قشورها أو بذورها	✓ لحم الجل
✗ الذرة	✓ الأسماك والمأكولات البحرية عدا السالمون
✗ بطاطس بقشرها	✓ البيض
✗ طماطم	✓ التوفو
✗ الخيار به بذور وقشور	لا تتناول
✗ كرنب مطهو أو كرنب برووكسل	✗ اللحم الخشن الذي يحوي غضاريف
✗ بازلاء خضراء	✗ السالمون
✗ القرع الصيفي والشتوي	
✗ فاصولياء الlima	
✗ البصل	

دليل النظام الغذائي المنخفض الألياف (متابعة)

<p>الحلويات (متابعة)</p> <ul style="list-style-type: none"> لا تتناول ✗ جوز الهند ✗ أي شيء يحوي بذور أو مكسرات ✗ أي شيء يحوي صبغة حمراء أو زرقاء أو بنفسجية ✗ الكعك أو الكيك المصنوع بدقيق الحبة الكاملة وبه بذور أو فاكهة مجففة أو مكسرات 	<p>المكسرات، زبدة المكسرات، البذور</p> <p>يُسمح بتناول</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ كريمة زبدة الفول السوداني/اللوز/الكافوج (ناعمة)
	<p>لا تتناول</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ المكسرات (بما فيها الفول السوداني، اللوز، الجوز)
	<p>✗ زبدة البنجب الخشنة</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ البذور مثل الشمر، السمسم، بذور القرع، بذور عباد الشمس
<p>المشروبات</p> <ul style="list-style-type: none"> يُسمح بتناول ✓ القهوة ✓ الشاي ✓ الشوكولاتة أو الكاكاو الساخن ✓ مشروبات الفاكهة الصافية (دون لب) ✓ مشروبات الصودا وغير ذلك من المشروبات الغازية ✓ Enlive، Boost، Ensure، أو ألياف مضافة <p>لا تشرب</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ عصير الفاكهة أو الخضروات دون لب ✗ المشروبات التي تحوي صبغة حمراء أو زرقاء أو بنفسجية 	<p>الدهون والزيوت</p> <p>يُسمح بتناول</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ الزبد ✓ المارجرين ✓ زيوت نباتية أخرى ✓ المايونيز ✓ متبلات السلطات المصنوعة دون بذور أو مكسرات <p>لا تتناول</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ متبلات السلطات المصنوعة ببنجر أو مكسرات
<p>غير ذلك</p> <ul style="list-style-type: none"> يُسمح بتناول ✓ السكر ✓ الملح ✓ الجيلي ✓ العسل ✓ العصير ✓ عصير الليمون <p>لا تتناول</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ جوز الهند ✗ الفشار ✗ المربي ✗ المرملاد ✗ المقلبات ✗ المخللات ✗ الزيتون <p>✗ المسطورة المطحونة بالحجارة</p>	<p>الحساء</p> <p>يُسمح بتناول</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ مغلي العظام، مرق اللحم، المرق المركّز، والحساء المصفي ✓ حساء معتمد على اللبن أو الكريمة، مصفى <p>لا تتناول</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ حساء غير مصفى أو حساء بالأعشاب ✗ الفلفل ✗ حساء العدس ✗ حساء البازلاء ✗ حساء الفول المجفف ✗ حساء الذرة
<p>الحلويات</p> <ul style="list-style-type: none"> يُسمح بتناول ✓ الكاسترد ✓ بودنج سادة ✓ مثلجات (دون مكسرات أو فاكهة) ✓ الشربات <p>✓ الجيلي أو الجيلاتين دون إضافة فاكهة أو صبغة حمراء أو زرقاء أو بنفسجية</p> <p>✓ الكعك أو الكيك المصنوع بدقيق الأبيض والمجهز دون بذور أو فاكهة مجففة أو مكسرات</p>	

دليل النظام الغذائي القائم على السوائل الصافية

قبل وقت تسجيل دخولك بـ 24 ساعة، يُسمح بالسوائل الصافية التالية:

✓ مشروبات الرياضة الصافية (دون صبغات حمراء أو زرقاء أو بنفسجية)



✓ الماء/الماء المُنْكه/ماء جوز الهند



✓ عصائر صافية فاتحة اللون مثل التفاح أو العنب الأبيض أو الليمون
دون لب و التوت البري (دون لب أو صبغات حمراء أو زرقاء أو بنفسجية)



✓ الجيلي (دون صبغة حمراء أو زرقاء أو بنفسجية)



✓ مرق صافي (خضروات، لحم، دجاج)



✓ القهوة السوداء أو الشاي (يُسمح بالمحليات دون لبن
أو كريمة، الرجاء الحد من القهوة السوداء حتى فنجانين
أو أقل بدءاً من صباح يوم العملية)



✓ المشروبات العازية



✓ المصاصات دون كريمة أو فاكهة (دون صبغات حمراء
أو زرقاء أو بنفسجية)



قبل وقت تسجيل دخولك بست ساعات، لا يُسمح إلا بالسوائل الصافية التالية:*

✓ الشاي الصافي
(لا يُسمح بتناول محليات / كريمة / لبن)



✓ القهوة السوداء (الرجاء الحد من القهوة السوداء
حتى فنجانين أو أقل بدءاً من صباح يوم الإجراء
مع عدم إمكانية تناول المحليات/الكريمة/اللبن)



✓ الماء



*في حال كنت مريضاً بالسكري وتعاني انخفاضاً في سكر الدم، يمكنك تناول عصائر صافية فاتحة اللون مثل التفاح أو العنب الأبيض والليمون دون لب و التوت البري الأبيض (دون لب أو صبغة حمراء أو زرقاء أو بنفسجية) بما يصل إلى ساعتين قبل وقت تسجيل دخولك.

لا شرب

✗ الحبوب المطهوة

✗ محفوقات الألبان

✗ السموذني

✗ العصائر أو المصاصات أو الجيلاتين الذي يحوي صبغات حمراء
أو زرقاء أو بنفسجية

✗ العصائر غير الصافية: البرنفال، الأناناس،

✗ الباريوم/مادة تباين فمومية

✗ الجريب فروت، والطماطم

✗ الحد من الكحوليات

✗ اللبان، سواء كان منتجات الألبان أو غيرها

✗ أي حساء غير المرق الصافي/المرق غير المصفى
(مثل المرق الذي ما زال يحوي أاعشاباً)

كيف أعرف أن كان تجهيز مفيداً؟

(لتقطير القولون فقط)

انظر للأمثلة التالية للمقارنة:



أصفر وصافي،
كالبول
أنت جاهز

برتقالي فاتح
وصافي غالباً
اقترينا

ومُضبب
شبه صافي
ليس جيد

بني ومُضبب
ليس جيد

داكن ومُضبب
ليس جيد

عقب تناولك كل التجهيزات، ينبغي أن يكون برازك كله سائلاً أصفر اللون وصافي مثل رقم 5.
إن كان الأمر كذلك، فأنت جاهز!

غير أنه في حال كان برازك صلباً، أو يحوي جزيئات شبه صلبة أو يبدوا كرقم 1 أو 2 أو 3،
فلست مجهاً بما يكفي، وسيلزمك شرب المزيد من التجهيزات أو إلغاء الإجراء.

من المهم للغاية تناول كل تجهيزاتك. الرجاء عدم التوقف عن تناول تجهيزاتك لإخراجك برازاً صافياً عدة مرات.